





DRAPPEGGI

DRAPERY TRACK SYSTEMS

MOTTURA



ZENITH 423



| Ref. 4361 | 2 m | 4 m | 6 m | Ref. 4361 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| | 3 kg | 5 kg | 2 kg | | 1 kg | 2 kg | 1 kg |
| | 2 kg | 4 kg | 2 kg | | 1 kg | 2 kg | 1 kg |



NADIR 426



| Ref. 4361 | 2 m | 4 m | Ref. 4361 | 2 m | 4 m |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| | 3 kg | 5 kg | | 1 kg | 2 kg |
| | 2 kg | 4 kg | | 1 kg | 2 kg |



ORIZZONTE 806



| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | Ref. 4263 | 2 m | 4 m |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| | 8 kg | 6 kg | | 3 kg | 3 kg |
| | 7 kg | 5 kg | | 3 kg | 3 kg |




MULTIPLO 412





| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | Ref. 4263 | 2 m | 4 m |
|-----------|------|------|-----------|------|------|
| | 8 kg | 7 kg | | 3 kg | 3 kg |
| | 7 kg | 6 kg | | 3 kg | 3 kg |



ROUND 460



| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m | Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| | 6 kg | 8 kg | 5 kg | | 3 kg | 3 kg | 2 kg |
| | 5 kg | 7 kg | 4 kg | | 3 kg | 3 kg | 2 kg |




SPIN 417




| Ref. 4361 | 2 m | 4 m | 6 m | Ref. 4361 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| | 3 kg | 5 kg | 2 kg | | 1 kg | 2 kg | 1 kg |
| | 2 kg | 4 kg | 2 kg | | 1 kg | 2 kg | 1 kg |




ARCO 489




| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m | Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|------|------|------|
| | 14 kg | 20 kg | 18 kg | | 6 kg | 8 kg | 8 kg |
| | 12 kg | 17 kg | 15 kg | | 6 kg | 8 kg | 8 kg |








| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|------|------|
| | 5 kg | 7 kg | 4 kg |




| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|------|------|
| | 6 kg | 8 kg | 5 kg |
| | 3 kg | 3 kg | 2 kg |





| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m | Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|-------|------|-----------|------|------|------|
| | 7 kg | 10 kg | 6 kg | | 3 kg | 4 kg | 3 kg |
| | 6 kg | 8 kg | 5 kg | | 3 kg | 4 kg | 3 kg |




| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m | Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|-------|------|-----------|------|------|------|
| | 7 kg | 10 kg | 6 kg | | 3 kg | 4 kg | 3 kg |
| | 6 kg | 8 kg | 5 kg | | 3 kg | 4 kg | 3 kg |



| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m | Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|--------|------|------|-----------|------|------|------|
| | 7,5 kg | 9 kg | 5 kg | | 3 kg | 4 kg | 2 kg |
| | 6 kg | 7 kg | 4 kg | | 3 kg | 4 kg | 2 kg |



| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m | Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|-------|-------|------|-----------|------|------|------|
| | 10 kg | 12 kg | 8 kg | | 4 kg | 5 kg | 3 kg |
| | 8 kg | 10 kg | 7 kg | | 4 kg | 5 kg | 3 kg |




| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m | Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|-------|------|-----------|------|------|------|
| | 7 kg | 10 kg | 8 kg | | 3 kg | 4 kg | 3 kg |
| | 6 kg | 8 kg | 7 kg | | 3 kg | 4 kg | 3 kg |







ESSE 433



| Ref. 4263 | 2 m | | 4 m | | Ref. 4263 | 2 m | | 4 m | |
|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | 4 kg | 6 kg | | | 3 kg | 4 kg | | 3 kg |
| | 3 kg | 4 kg | | 3 kg | 4 kg | | 3 kg | 4 kg | |




ESSE 422




| Ref. 4263 | 2 m | | 4,5 m | |
|-----------|-----|------|-------|--|
| | | 4 kg | 6 kg | |




SEPARÈ 458



| Ref. 4263 | 2 m | | | 4 m | | | 6 m | | | Ref. 4263 | 2 m | | | 4 m | | | 6 m | | |
|-----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 7 kg | 11 kg | 8 kg | | 3 kg | 5 kg | 3 kg | | | 3 kg | 5 kg | 3 kg | | 3 kg | 5 kg | 3 kg | | 3 kg |
| | 6 kg | 9 kg | 7 kg | | 3 kg | 5 kg | 3 kg | | 3 kg | 5 kg | 3 kg | | 3 kg | 5 kg | 3 kg | | 3 kg | 5 kg | 3 kg |




SEPARÈ 459



| Ref. 4263 | 2 m | | 4 m | | 6 m | | 8 m | | Ref. 4263 | 2 m | | 4 m | | 6 m | | 8 m | | | |
|-----------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 8 kg | 11 kg | 10 kg | 6 kg | | 3 kg | 5 kg | | 4 kg | 3 kg | | 3 kg | 5 kg | 4 kg | 3 kg | | 3 kg | 5 kg |
| | 7 kg | 9 kg | 8 kg | 5 kg | | 3 kg | 5 kg | 4 kg | 3 kg | | 3 kg | 5 kg | 4 kg | 3 kg | | 3 kg | 5 kg | 4 kg | 3 kg |




ROUND 462



| Ref. 4263 | 2 m | | 4 m | | 6 m | | |
|-----------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 8 kg | 10 kg | 7 kg | | 3 kg | 4 kg |
| | 7 kg | 8 kg | 6 kg | | 3 kg | 4 kg | 3 kg |
| | 3 kg | 4 kg | 3 kg | | 3 kg | 4 kg | 3 kg |




ROUND 463




| Ref. 4263 | 2 m | | 4 m | | 6 m | |
|-----------|-----|------|------|------|-----|--|
| | | 4 kg | 6 kg | 4 kg | | |





ROUND 468



| Ref. 4263 | 2 m | | 4 m | | 6 m | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 6 kg | 8 kg | 4 kg | | 5 kg | 7 kg |
| | 3 kg | 3 kg | 2 kg | | 3 kg | 3 kg | 2 kg |
| | 3 kg | 3 kg | 2 kg | | 3 kg | 3 kg | 2 kg |




SIPARIO 202



| Ref. 5018 | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 13 kg | 38 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 43 kg | 33 kg | 23 kg |
| | 10 kg | 31 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 35 kg | 27 kg | 19 kg |
| | 4 kg | 15 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg | 33 kg | 25 kg | 17 kg |
| | 4 kg | 15 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg | 33 kg | 25 kg | 17 kg |

| Ref. 5028 | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15 kg | 40 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 45 kg | 35 kg | 25 kg |
| | 12 kg | 33 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 37 kg | 29 kg | 21 kg |
| | 6 kg | 17 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 19 kg | 15 kg | 11 kg |
| | 6 kg | 17 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 19 kg | 15 kg | 11 kg |




TEATRO 404

| Ref. 5018 | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m <th>16 m</th> <th>18 m</th> <th>20 m</th> | 16 m | 18 m | 20 m |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
| | 8 kg | 18 kg | 25 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 50 kg | 43 kg | 32 kg | 18 kg |

| Ref. 5028 | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 18 m | 20 m |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 55 kg | 55 kg | 45 kg | 35 kg | 20 kg |



SURF 311



| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|------|------|
| | 6 kg | 9 kg | 6 kg |
| | 3 kg | 4 kg | 3 kg |



SURF 322



| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|------|------|
| | 6 kg | 9 kg | 6 kg |
| | 3 kg | 4 kg | 3 kg |



SURF 324






| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
|-----------|------|-------|------|
| | 6 kg | 10 kg | 6 kg |




Sistemi per tende multiple / Multiple curtains systems


MODULO 105






| | | | | |
|---|--|------|-------|------|
| Ref. 4263 |  Kg | 2 m | 4 m | 6 m |
|  | | 6 kg | 10 kg | 6 kg |



MODULO 205



| | | | | |
|---|--|------|-------|------|
| Ref. 4263 |  Kg | 2 m | 4 m | 6 m |
|  | | 6 kg | 10 kg | 6 kg |





MODULO 305 - 306




305



306

| | | | | |
|---|--|------|------|------|
| Ref. 4263 |  Kg | 2 m | 4 m | 6 m |
|  | | 6 kg | 9 kg | 6 kg |





MODULO 405 - 406




405



406


| | | | | |
|---|--|------|-------|------|
| Ref. 4263 |  Kg | 2 m | 4 m | 6 m |
|  | | 7 kg | 10 kg | 8 kg |



STRALYS 477




| | | | |
|--------------|------|------|------|
| Ref. 4263 | 2 m | 4 m | 6 m |
| | 6 kg | 9 kg | 6 kg |



LIME 677




| | | | |
|--------------|------|------|------|
| Ref. 4261 | 2 m | 4 m | 6 m |
| | 6 kg | 9 kg | 6 kg |



LUNA 577



| | | | |
|--------------|------|------|------|
| Ref. 4361 | 2 m | 4 m | 6 m |
| | 6 kg | 9 kg | 6 kg |



Sistemi per drappeggi ad onda

/ Wave curtains systems




I sistemi per tende Mottura, sia con azionamento a corde che a strappo, sono adatti per tende ad arricciatura continua ad onda. L'arricciatura continua della tenda è realizzata per mezzo di una corda distanziatrice all'interno del canale di scorrimento degli scivoli.

Mottura systems, either cord drawn and hand drawn are suitable for continuous wave draping.


Continuous curtain draping is achieved by means of a spacer cord inside the channel along which the sliders run.

| Sistema / System | | | Sistema / System | | |
|------------------|---|---|------------------|---|---|
| STRALYS 477 | ● | ● | PROGETTO 420 | ● | ● |
| LUNA 577 | ● | | SEPARÈ 459 | ● | ● |
| LIME 677 | ● | | SEPARÈ 458 | ● | |
| ESSE 433 | ● | ● | ROUND 468 | | ● |
| ESSE 422 | ● | | ROUND 464 | ● | |
| KUADRO 482 | ● | ● | ARCO 489 | ● | |
| EGO 480 | ● | | | | |

APERTURA LATERALE / LATERAL OPENING



APERTURA CENTRALE / CENTRAL OPENING





CASPER 101 e 201

Sistemi ad incasso / Concealed curtains systems





Sistemi ad incasso per tende arricciate indicato per uso domestico ed alberghiero, destinati ad applicazioni in controsoffitti in cartongesso per la sospensione di sottotende (Casper 101) o per la sospensione di tende o sovratende che necessitano di un ampio sormonto (Casper 201).

Concealed systems for draperies for domestic and hotels System designed for applications in plasterboard false ceilings for single curtains (Casper 101) or curtains/overcurtains that require a large overlap (Casper 201).



| CASPER 101 | | | |
|------------|----|------|------|
| Ref. 4263 | Kg | 2 m | 4 m |
| | | 4 kg | 5 kg |
| | | 3 kg | 4 kg |
| | | 3 kg | 4 kg |



| CASPER 201 | | | |
|------------|----|------|------|
| Ref. 4263 | Kg | 2 m | 4 m |
| | | 4 kg | 6 kg |

Plus

LA GAMMA

Una gamma completa di sistemi professionali per tende aracciate ad uso domestico e professionale che offre la soluzione più adatta per qualsiasi drappeggio.

THE RANGE

A full range of curtain track systems suitable for domestic and professional use which offers the best solutions for all curtain styles and qualities of fabrics.

LA QUALITÀ

È la priorità del prodotto Mottura. Silenziosità e scorrevolezza come risultato di una tecnologia sofisticata per garantire una prestazione ed una longevità superiori.

THE QUALITY

At Mottura our main priority is Quality, with our sophisticated technology we can produce quiet and smooth running Curtain Systems and guarantee excellent performance and longevity.

SINERGIA

Un prodotto Mottura è il risultato dell'incontro tra la tecnologia Mottura e l'esperienza di migliaia di specialisti che da oltre quarant'anni la utilizzano ovunque nel mondo e contribuiscono ad una costante evoluzione del prodotto.

SINERGY

A Mottura system is a result of the advanced technology at Mottura and the experience of thousands of experts who over 40 years have contributed to the constant evolution of our products.

I MATERIALI

Mottura pone una estrema attenzione all'utilizzo di materiali più adatti alle performance del prodotto. Oltre trenta materiali diversi sono stati selezionati ed utilizzati nei sistemi Mottura per offrire la performance migliore e una longevità estrema.

THE RAW MATERIAL

Mottura sets very high standards and spends a great deal of time to ensure we use the best materials to produce a high level of performance from our products. Over thirty different materials have been selected and are used constantly in the systems produced by Mottura, to offer the best performance and a long life.

MOTTURA NEL MONDO

I sistemi per tende drappeggiate Mottura sono sulle finestre del mondo. Dal 1963 Mottura produce soluzioni ovunque ci sia una finestra; residenze, comunità, grandi progetti e nautica.

MOTTURA IN THE WORLD

The Mottura systems for draped curtains dress the windows of the world. Since 1963 Mottura produces solutions where there is a window; in private residence, in commercial structures and in nautical buildings.

LA SICUREZZA

La sicurezza è una priorità e Mottura richiede che i propri sistemi siano sempre installati correttamente per evitare di fare correre seri rischi ai bambini.

SAFETY

Safety is a major priority and Mottura requires that its systems are always installed correctly to avoid serious risks to children.




1

2

3

SISTEMI
SYSTEMS



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|----------|--------|--------|--------------|---|---|---|---|---------|---|
| SLALOM 430 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 4064 | | | • | • | | |
| ARCO 470 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 4064 | • | | • | • | | |
| ARCO 490 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 4064 | • | • | • | • | (+5237) | |
| ESSE 433 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 | • | | • | • | • | • |
| ESSE 422 | • | • | | | | 4263 | • | | | • | | • |
| KUADRO 482 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 | • | | • | • | • | • |
| EGO 480 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 4064 | • | | • | • | • | • |
| PROGETTO 420 | • | | | 150 cm | | 4263 4064 | • | | • | • | • | • |
| BEST421 | • | | | | | 4263 4064 | • | | • | • | | |
| ROUND 468 | • | • | 30 cm | 50 cm | | 4263 4064 | • | | • | • | • | • |
| ROUND 463 | • | • | 30 cm | 50 cm | | 4263 | | | • | | | |
| ROUND 460 - 462 | • | • | 12/30 cm | 50 cm | | 4263 | | | | • | | |
| SEPARÈ 458* - 459 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 4064 | • | | • | • | • | • |
| SIPARIO 202 | • | • | 30 cm | 50 cm | | 4263 4064 | • | • | | | | |
| TEATRO 404 | • | • | | | | 4263 4064 | • | • | | | | |
| LUNA 577 | • | | | | | 4263 | • | | | | | • |
| STRALYS 477 - LIME 677 | • | • | | | | 4263 | • | | | | | • |
| ZENITH 423 | • | | 6/12 cm | 50 cm | | 4361 | | | | | | |
| NADIR 426 | • | • | 10 cm | 50 cm | | 4361 | • | | | | | |
| ORIZZONTE 806 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 4064 | • | | | | | |
| SPIN 417 | • | • | 10 cm | 50 cm | 50 cm | 4361 | | | | | | |
| MULTIPLIO 412 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 4064 | • | | | | | |
| ARCO 489 | • | • | 12 cm | 50 cm | | 4263 4064 | • | • | • | • | (+5237) | • |
| SURF 311 - 322* | • | | | | 100 cm | 4263 4064 | | | • | • | | |
| SURF 324 | • | | | | | 4263 4064 | | | • | • | | |
| MODULO | • | • | | | | 4263 4064 | • | | • | • | | |
| CASPER 101 | | | 30 cm | 100 cm | | 4263 | • | | | • | | • |
| CASPER 201 | | | | | | 4263 | • | | | • | | • |

